

UNV IPC2328 지능형 기능 소개

(주) 아이비전

IPC2328SB-DZK-10 (NB)

8MP NETWORK IR Bullet Camera



핵심 기능

- 라이트헌터 테크놀로지
- 트리플 스트림 지원
- 스마트 침입감지 AI 기능 지원
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 9:16 복도 모드 디스플레이 지원

제품사양

IPC2328SB-DZK-10	
비디오	
촬상소자	1/2.8", 8메가픽셀 프로그레시브 스캔, CMOS
렌즈	2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈
셔터	자동 / 수동 / 1~1/100000s
최저조도	컬러: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Day & Night	ICR
IR 가시거리	최대 50m
IR 파장	850nm
IR On/Off	자동/수동
WDR	120dB
HLC/BLC	지원
안개보정	지원
노이즈제거	2D/3D DNR
화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
스마트 IR	지원
이미지 플립	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise

· 5.10 쿼드 코어 비크클레이 시리

■ 제품특징

- 1/2.8" 8메가픽셀 CMOS 센서
- 2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈
- Smart IR, 50m IR
- Micro SD 최대 256GB 지원
- IP67 / IK10
- 알람, 오디오
- 트루 WDR 120dB

■ S/W 정보



QR코드를 스캔하여
다운로드 받을 수 있습니다.

네트워크	
영상압축기술	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	Main: 8MP (3840*2160), 최대 20fps; Sub: 1080P (1920*1080), 최대 30fps;
영상비트레이트	128 Kbps~16 Mbps
복도 모드	지원
OSD	최대 8개 OSD 지원
사생활보호영역	최대 4개 영역 지원
ROI	최대 8개 영역지원
모션감지영역	최대 4개 영역지원
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
연동호환성	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
웹브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
일반	
소비전력	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력소모량	최대 10.5W
외형치수	245 × 86 × 72mm
무게	0.92kg
동작온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 149°F), 습도≤95%RH
저장온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 149°F), 습도≤95%RH
규격 인증	IP67 / IK10
Reset Button	지원


Uniview Prime Line AI base Alarm (IPC2328 series)

<input type="checkbox"/>  경계선 침범 	<input type="checkbox"/>  입실 	<input type="checkbox"/>  지역에서 나감 	<input type="checkbox"/>  침입 감지 
객체 감지			
<input type="checkbox"/>  얼굴 감지 			
피플 카운팅			
<input type="checkbox"/>  인원 이동 수 	<input type="checkbox"/>  군중 밀도 모니터링 		

스마트 > 경계선 침범

라인 침범 감지

규칙 설정 트리거 동작 스케줄



감지 규칙 +
규칙1 [X]
규칙2 [X]
규칙3 [X]
규칙4 [X]


규칙4
트리거 방향: A<->B
감도: [Slider]
탐지 대상: 자동차 비자동차 보행자
필터링 타입: 자동차
 최대 크기: 2879 X 1619
 최소 크기: 30 X 30

자동차 (4륜)
비자동차 (2륜 3륜 자전거)
보행자 (사람)

스마트 > 침입 감지

침입 감지

규칙 설정 트리거 동작 스케줄




15/02/2022 11:51:51

감지 규칙 +
규칙4 [X]

규칙4
시간 임계값(s): [Slider] 1
감도: [Slider] 50
탐지 대상: 자동차 비자동차 보행자
필터링 타입: 자동차
 최대 크기: 2879 X 1619
 최소 크기: 30 X 30


스마트 > 입실

입실 감지

규칙 설정	트리거 동작	스케줄
	<p>감지 규칙 +</p> <ul style="list-style-type: none">규칙1규칙2규칙3규칙4	<p>규칙4</p> <p>감도 <input type="range" value="50"/></p> <p>탐지 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 자동차 <input checked="" type="checkbox"/> 비자동차 <input checked="" type="checkbox"/> 보행자</p> <p>필터링 타입 자동차</p> <p><input type="checkbox"/> 최대 크기 2879 X 1619</p> <p><input type="checkbox"/> 최소 크기 30 X 30</p>

스마트 > 지역에서 나감

장소 퇴장 감지

규칙 설정	트리거 동작	스케줄
	<p>감지 규칙 +</p> <ul style="list-style-type: none">규칙1	<p>규칙1</p> <p>감도 <input type="range" value="50"/></p> <p>탐지 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 자동차 <input checked="" type="checkbox"/> 비자동차 <input checked="" type="checkbox"/> 보행자</p> <p>필터링 타입 자동차</p> <p><input type="checkbox"/> 최대 크기 2879 X 1619</p> <p><input type="checkbox"/> 최소 크기 30 X 30</p>

라이브 뷰 ⚙️ 설정

일반 모션 감지 탬퍼링 알람 음성 감지 알람 입력 알람 출력

네트워크

비디오 & 오디오

이미지

지능형 VCA

이벤트

▶ 일반 알람
원키 설정 링크지

스토리지

보안

시스템

음성 감지 On Off

규칙 설정 트리거 동작 스케줄

감지 유형 임계값

임계값 100

400

200

0

중지

저장

Audio Detect

- Guard Station
- Guard Tools
- Guard Viewer(Android)

PC (Windows, Mac)



유틸리티 프로그램

Appstore, Googleplay에서 다운받을 것을 권장

S/W 정보



QR코드를 스캔하여
다운로드 받을 수 있습니다.



참고 동영상

<https://youtu.be/qQeiaEivVLk>

<https://youtu.be/DkioyML1zv0>

<https://youtu.be/EflkSwxCBkQ>